

ORIGINAL ITALIAN BRAND

Product Catalogue

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007



SPLIT AIR CONDITIONER

FIFTH GENERATION



evvoli
evolve for life
www.evvoli.net

EVDC-12K-T3

Premium



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۲۰۰۰ BTU
نوع مُبرد / وزن گاز	۱۱۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	GMCC
حداکثر میزان نویز	۴۳ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۲۸x۳۲۱x۹۷۱mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۱.۱kg
وزن یونیت خارجی	۲۷.۳kg

فقط با
گارانتی

نسل پنچ

T3

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVDC-18K-T3 Premium



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۴۵۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	GMCC
حداکثر میزان نویز	۴۸ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۳۴x۳۳۷x۱۰۸۲mm
ابعاد یونیت خارجی	۳۴۲x۶۷۳x۸۹۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۳.۷kg
وزن یونیت خارجی	۳۸.۸kg

فقط با
گارانتی

نسل پنجم

T3

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVDC-24K-T3 Premium



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۹۲۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	GMCC
حداکثر میزان نویز	۴۹ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۳۴x۳۳۷x۱۰۸۲mm
ابعاد یونیت خارجی	۸۱۰x۴۱۰x۹۴۶mm
وزن یونیت داخلی	۱۳.۲kg
وزن یونیت خارجی	۵۴.۸kg

فقط با
گارانتی

نسل پنجم

روتاری T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVDC-30K-T3 Premium



سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش	۳۰۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۳۵۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۳ ردیف
برند کمپرسور	GMCC
حداکثر میزان نویز	۵۴ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۸۳x۳۶۲x۱۲۵۹mm
ابعاد یونیت خارجی	۴۱۰x۸۱۰x۹۴۶mm
وزن یونیت داخلی	۱۹.۴kg
وزن یونیت خارجی	۶۲.۲kg

فقط با
گارانتی

نسل پنچ

روتاری T3

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

SPLIT AIR CONDITIONER FOURTH GENERATION



www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007




evvoli
evolve for life

EVCIS-12K-UV



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۲۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۹۵۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هیچ‌چای
حداکثر میزان نویز	۳۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۹۹x۲۰۱x۸۲۷mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۴۵x۲۸۵x۷۳۰mm
وزن یونیت داخلی	۸.۵ kg
وزن یونیت خارجی	۲۷ kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

T1

روتاری

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-18K-UV



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۱۶۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هیچ‌چای
حداکثر میزان نویز	۴۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۲۰x۲۲۳x۱۰۰۴mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۴۵x۳۱۵x۸۰۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۱.۵ kg
وزن یونیت خارجی	۳۶ kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

۳۱

روتاری

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-24K-UV



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۱۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۴۲۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۴, ۵/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هیچ‌چای
حداکثر میزان نویز	۴۰db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۱x۲۳۰x۱۱۴۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۰۰x۳۵۰x۹۰۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۳.۵kg
وزن یونیت خارجی	۵۲kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

T1

روتاری

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVT3-12K-UV



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۲۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۹۵۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هیچ‌چیزی
حداکثر میزان نویز	۳۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۹۹x۲۰۱x۸۲۷mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۴۵x۲۸۵x۷۳۰mm
وزن یونیت داخلی	۸.۵ kg
وزن یونیت خارجی	۲۷ kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

T3

روتاری

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVT3-18K-UV



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۱۶۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هیچ‌چیزی
حداکثر میزان نویز	۴۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۲۰x۲۲۳x۱۰۰۴mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۴۵x۳۱۵x۸۰۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۱.۵ kg
وزن یونیت خارجی	۳۶ kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

T3

روتاری

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVT3-24K-UV



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۱۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۴۲۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۴, ۵/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هیچ‌چیز
حداکثر میزان نویز	۴۰db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۱x۲۳۰x۱۱۴۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۰۰x۳۵۰x۹۰۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۳.۵kg
وزن یونیت خارجی	۵۲kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

روتاری T3

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-12K-MD-1S



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۲۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۷۸۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	اردیف
برند کمپرسور	هیتاچی
حداکثر میزان نویز	۴۱db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۹۵x۲۰۰x۸۰۲mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm
وزن یونیت داخلی	۹.۳kg
وزن یونیت خارجی	۲۸.۷kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

روتاری T1

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-18K-MD-1S



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۲۳۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هیتاچی
حداکثر میزان نویز	۴۵.۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۲۱x۲۲۸x۹۷۱mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm
وزن یونیت داخلی	۲۱.۱kg
وزن یونیت خارجی	۳۵.۱kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

۲۱

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-24K-MD-1S



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۵۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۸۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هیچ‌چیز
حداکثر میزان نویز	۵۹ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۷x۲۳۴x۱۰۸۲mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۰۲x۳۶۳x۸۴۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۴.۷ kg
وزن یونیت خارجی	۵۰.۶ kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

T1

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-30K-MD



سرمايش و گرمايش

ظرفيت سرمايش	۳۰۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۴۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	GMCC
حداکثر میزان نویز	۵۲ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۸۲x۳۶۲x۱۲۶۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۴۱۰x۸۱۰x۹۴۶mm
وزن یونیت داخلی	۲۱.۸kg
وزن یونیت خارجی	۶۳.۹kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

روتاری T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-36K-MD



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۳۶۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۶۵۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۳ ردیف
برند کمپرسور	GMCC
حداکثر میزان نویز	۶۱db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۸۲x۳۶۲x۱۲۶۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۴۱۰x۸۱۰x۹۴۶mm
وزن یونیت داخلی	۲۱.۸kg
وزن یونیت خارجی	۷۰kg

فقط با
گارانتی

نسل چهارم

T3

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

SPLIT AIR CONDITIONER THIRD GENERATION



www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007



evvoli

evolve for life

EVDC-12K-MD-1



سرمايش و گرمایش


ظرفیت سرمايش	۱۲۰۰۰ BTU
نوع مُبرد / وزن گاز	۹۵۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	اردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۳۶ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۹۷x۱۸۹x۸۰۲mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۵۴x۳۳۰x۸۰۵mm
وزن یونیت داخلی	۸.۶ kg
وزن یونیت خارجی	۲۷.۱kg

فقط با
گارانتی

نسل سه

T1

روتاری



www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVDC-18K-MD-1



استر مایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۳۵۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۴۱db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۵۴x۳۳۰x۸۰۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۰.۹kg
وزن یونیت خارجی	۳۲.۳kg

فقط با
گارانتی

نسل سه


TI

روتاری

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVDC-24K-MD-1



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۸۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۴۵db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۵x۲۲۶x۱۰۸۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۶۷۳x۳۴۲x۹۹۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۳.۷ kg
وزن یونیت خارجی	۴۴.۴ kg

فقط با
گارانتی

نسل سه

T1

روتاری

www.evvoli.net


تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

SPLIT AIR CONDITIONER SECOND GENERATION



evvoli
evolve for life

EVCIS-12K-MD-1



سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۲۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۹۵۰g / R۴۱۰a

سایز لوله‌ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۱ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۵۴ db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۹۷x۱۸۹x۸۰۲mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۰x۷۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۸.۸kg

وزن یونیت خارجی ۳۰.۱kg

فقط با
گارانتی

نسل دو


T1

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-18K-MD-1



استرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۲۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۵۹ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۵۵x۳۰۰x۷۷۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۱.۶ kg
وزن یونیت خارجی	۳۶.۵ kg

فقط با
گارانتی

نسل دو


۲۱

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-24K-MD-1



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۸۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۵۹ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۵x۲۲۶x۱۰۸۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۲۲x۳۶۳x۸۴۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۲.۷ kg
وزن یونیت خارجی	۴۹ kg

فقط با
گارانتی

نسل دو


T1

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-12K-MD-2



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۲۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۶۱۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۳۲db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۰۰x۲۰۰x۸۲۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۴۵x۲۸۵x۷۳۰mm
وزن یونیت داخلی	۹kg
وزن یونیت خارجی	۲۷kg

فقط با
گارانتی

نسل دو


T1

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-18K-MD-2



استرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۱۶۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۳۷ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۱۰x۲۲۲x۹۷۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۴۵x۳۱۵x۸۰۰mm
وزن یونیت داخلی	۲۱.۱kg
وزن یونیت خارجی	۳۵.۱kg

فقط با
گارانتی

نسل دو


۲۱

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-24K-MD-2



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۴۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۴۱db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۰x۲۳۰x۱۰۹۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۰۰x۳۵۰x۹۰۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۳kg
وزن یونیت خارجی	۵۱kg

فقط با
گارانتی

نسل دو


T1

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVT3-30K-MD-2



سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۳۱۲۲۰ BTU

نوع مبرد / وزن گاز ۱۸۰۰g / R۴۱۰a

سایز لوله‌ها ۵/۸, ۳/۸

تعداد ردیف رادیاتورها ۲ ردیف

برند کمپرسور هایلپ چین

حداکثر میزان نویز ۵۱ db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۵۳x۳۶۰x۱۲۵۰mm

ابعاد یونیت خارجی ۳۹۵x۸۰۵x۹۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۱۶ kg

وزن یونیت خارجی ۶۳ kg

فقط با
گارانتی

نسل دو

روتاری T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-12K-MD



سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش	۱۲۰۰۰ BTU
نوع مُبرد / وزن گاز	۹۵۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۴۱db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۵۵۵x۲۰۰x۸۰۲mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm
وزن یونیت داخلی	۹.۳kg
وزن یونیت خارجی	۲۸.۷kg

فقط با
گارانتی

نسل دو

T1

روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-18K-MD



استرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۲۳۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۴۵.۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۲۱x۲۲۸x۹۷۱mm
ابعاد یونیت خارجی	۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm
وزن یونیت داخلی	۲۱.۱kg
وزن یونیت خارجی	۳۵.۱kg

فقط با
گارانتی

نسل دو


۲۱

روتاری

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVCIS-24K-MD



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۸۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۵۹ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۵x۲۲۶x۱۰۸۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۲۲x۳۶۳x۸۴۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۲.۷ kg
وزن یونیت خارجی	۴۹ kg

فقط با
گارانتی

نسل دو

T1


روتاری

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVT3-12K-MD-1

گرند



سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۲۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۹۵۰g / R۴۱۰a

سایز لوله‌ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۱ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۵۴ db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۹۷x۱۸۹x۸۰۲mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۰x۷۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۸.۸kg

وزن یونیت خارجی ۳۰.۱kg

فقط با
گارانتی

نسل دو

T3


روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVT3-18K-MD-1

گرند



استر مایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مبرد / وزن گاز ۱۲۰۰g / R۴۱۰a

سایز لوله‌ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۲ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۵۹ db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۰x۷۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۱۱.۶ kg

وزن یونیت خارجی ۳۶.۵ kg

فقط با
گارانتی

نسل دو

T3


روتاری

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVT3-24K-MD-1

گرند



سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۰۰۰ BTU
نوع مُبرد / وزن گاز	۱۸۰۰g / R۴۱۰a
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	هایلی چین
حداکثر میزان نویز	۵۹ db
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۵x۲۲۶x۱۰۸۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۲۲x۳۶۳x۸۴۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۲.۷ kg
وزن یونیت خارجی	۴۹ kg

فقط با
گارانتی

نسل دو

روتاری T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

SPLIT AIR CONDITIONER

FIRST GENERATION



ev
evvoli
evolve for life

EVPIIS-18K-MD



فقط سرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۲۰۰g / R۲۲
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۴۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۰۲x۳۶۳x۸۴۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۱.۵ kg
وزن یونیت خارجی	۵۴ kg

فقط با
گارانتی

نسل یک

پیستونی T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVPIIS-24K-MD



فقط سرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۴۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۱۵۰g / R۲۲
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۴۸.۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۳۵x۲۲۶x۱۰۸۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۴۱۰x۸۱۰x۹۴۶mm
وزن یونیت داخلی	۱۴.۲ kg
وزن یونیت خارجی	۶۹.۳ kg

فقط با
گارانتی

نسل یک

پیستونی T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVVIS-30K-MD



فقط سرمايش

ظرفيت سرمايش	۳۲۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۷۰۰g / R۲۲
سايز لوله ها	۳/۴, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۵۲ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۸۲x۳۶۲x۱۲۵۸mm
ابعاد یونیت خارجی	۴۱۰x۸۱۰x۹۴۶mm
وزن یونیت داخلی	۲۲.۱kg
وزن یونیت خارجی	۷۷.۲kg

فقط با
گارانتی

نسل یک

پیستونی T3

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVVOLI-36K-MD



مشخصات سرمایه‌گذاری

ظرفیت سرمایه‌گذاری	۳۶۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۷۵g / R۲۲
سایز لوله‌ها	۳/۴, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۳ ردیف
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۵۲ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۸۲x۳۶۲x۱۲۵۹mm
ابعاد یونیت خارجی	۴۱۰x۸۱۰x۹۴۶mm
وزن یونیت داخلی	۲۲.۴kg
وزن یونیت خارجی	۸۲.۲kg

فقط با
گارانتی

نسل یگ

پیستونی T3

www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVVIS-18K-MQ



فقط سرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۸۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۱۲۰۰g / R۲۲
سایز لوله‌ها	۱/۲, ۱/۴
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۴۵ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۷۰۲x۳۶۳x۸۴۵mm
وزن یونیت داخلی	۱۱.۵ kg
وزن یونیت خارجی	۵۴ kg

فقط با
گارانتی

نسل یک

پیستونی T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVPIIS-24K-MQ



فقط سرمایش

ظرفیت سرمایش	۲۵۲۵۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۰۲۰g / R۲۲
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۴۷ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۳۳x۳۳۰x۱۰۹۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۳۹۵x۸۰۵x۹۷۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۳ kg
وزن یونیت خارجی	۷۰ kg

فقط با
گارانتی

نسل یک

پیستونی T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVVIS-30K-MQ



فقط سرمايش

ظرفيت سرمايش	۳۲۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۸۰۰g / R۲۲
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۵۲ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۵۳x۳۶۰x۱۲۵۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۳۹۵x۸۰۵x۹۷۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۷kg
وزن یونیت خارجی	۷۳kg

فقط با
گارانتی

نسل یک

پیستونی T3

www.evvli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVPIIS-36K-MQ



اقتصاد سرمایه‌اش

ظرفیت سرمایش	۳۶۰۰۰ BTU
نوع مبرد / وزن گاز	۲۸۵g / R۲۲
سایز لوله‌ها	۳/۴, ۳/۸
تعداد ردیف رادیاتورها	۳ ردیف
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۵۶ db
ولتاژ	۲۲۰v
ابعاد یونیت داخلی	۲۵۳x۳۶۰x۱۲۵۰mm
ابعاد یونیت خارجی	۳۹۵x۸۰۵x۹۷۰mm
وزن یونیت داخلی	۱۷kg
وزن یونیت خارجی	۷۸kg

فقط با
گارانتی

نسل یگ

پیستونی T3

www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

AIR CONDITIONER

FLOOR STANDING




evvoli
evolve for life

EVFS-36K-J2F

سرمایش و گرمایش

ابعاد یونیت داخلی	۵۸۰x۴۰۰x۱۹۲۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۹۴۰x۳۴۰x۱۳۲۰mm
وزن یونیت داخلی	۵۴kg
وزن یونیت خارجی	۸۴kg
تعداد ردیف رادیاتورها	۳ ردیف
ظرفیت سرمایش	۳۶۵۰۰ BTU
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
جنس لوله‌ها	مس
برند کمپرسور	کوپلند هند
حداکثر میزان نویز	۵۲db
نوع مبرد	R۴۱۰a
وزن گاز	۲۶۰۰
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
تکفاز	

فقط با
گارانتی



نسل پنچ

روتاری T1



EVFS-36K-MD-1

سرمایش و گرمایش

ابعاد یونیت داخلی	۶۰۰x۴۵۵x۱۹۳۴mm
ابعاد یونیت خارجی	۹۰۰x۳۵۰x۱۱۷۰mm
وزن یونیت داخلی	۶۰.۶ kg
وزن یونیت خارجی	۸۱.۳ kg
تعداد ردیف رادیاتورها	۳ ردیف
ظرفیت سرمایش	۳۶۰۰۰ BTU
سایز لوله‌ها	۵/۸, ۳/۸
جنس لوله‌ها	مس
برند کمپرسور	GMCC
حداکثر میزان نویز	۴۶ db
نوع مبرد	R۴۱۰a
وزن گاز	۲۴۵۰
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v
تکفاز	

فقط با
گارانتی



نسل پنچ

روتاری T3



EVFS-60K-J

سرمایش و گرمایش

ابعاد یونیت داخلی	۵۸۰x۴۰۰x۱۹۲۵mm
ابعاد یونیت خارجی	۹۴۰x۳۴۰x۱۳۲۰mm
وزن یونیت داخلی	۵۴kg
وزن یونیت خارجی	۹۷kg
تعداد ردیف رادیاتورها	۲ ردیف
ظرفیت سرمایش	۶۰۰۰۰ BTU
سایز لوله ها	۳/۴, ۳/۸
جنس لوله ها	مس
برند کمپرسور	هییتاچی
حداکثر میزان نویز	۴۶ db
نوع مبرد	R۴۱۰a
وزن گاز	۳۰۰۰
ولتاژ	۳۸۰-۴۱۵v
سه فاز	

فقط با
گارانتی




نسل پنچ

روتاری T3



AIR CONDITIONER

PORTABLE



ev
evvoli
evolve for life

EVPRO-12K-MD

سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۲۰۰۰ BTU
ابعاد دستگاه	۳۹۷x۴۶۷x۷۶۵mm
وزن دستگاه	۳۳.۷۴kg
جنس لوله‌ها	مس
برند کمپرسور	GMCC
نوع مبرد	R۴۱۰a
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v

فقط با
گارانتی



پرتابل



www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVPR-12K-PO

2025

سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۱۶۰۰ BTU
ابعاد دستگاه	۳۸۵x۴۶۷x۷۱۰mm
وزن دستگاه	۳۴kg
جنس لوله‌ها	مس
برند کمپرسور	GMCC
نوع مبرد	R۲۹۰
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v

فقط با
گارانتی



پرتابل



www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVPR-12K-PO

سرمایش و گرمایش

ظرفیت سرمایش	۱۱۶۰۰ BTU
ابعاد دستگاه	۳۹۷x۴۶۷x۷۶۵mm
وزن دستگاه	۳۴kg
جنس لوله‌ها	مس
برند کمپرسور	GMCC
نوع مبرد	R۲۹۰
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰v

فقط با
گارانتی



پرتابل




www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

HEATER

OIL FILLED RADIATOR




evvoli
evolve for life

EVOH-7

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۳۶۱x۶۴۰mm

وزن دستگاه ۸.۵ kg

تعداد پره ۷ پره

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهی ۱۵ متر مربع

فقط با
گارانتی

شופاژ برقی



www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVOH-9

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۴۴۰x۶۴۰mm

وزن دستگاه ۱۰.۳۴kg

تعداد پره ۹ پره

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهی ۱۶ متر مربع

فقط با
گارانتی



شופاژ برقی



www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVOH-11

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۵۱۹x۶۴۰mm

وزن دستگاه ۱۲.۲kg

تعداد پره ۱۱ پره

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهی ۲۵ متر مربع

فقط با
گارانتی

شופاژ برقی



www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVOH-13

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۵۹۸x۶۴۰mm

وزن دستگاه ۱۳.۷kg

تعداد پره ۱۳ پره

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهی ۲۵ متر مربع

فقط با
گارانتی

شופاژ برقی



www.evvoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVOH-13F

فن دار

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۶۰۵x۶۴۰mm

وزن دستگاه ۱۴.۳ kg

تعداد پره ۱۳ پره

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهی ۳۰ متر مربع

فقط با
گارانتی

شופاژ برقی



www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

EVOH-15F

فن دار

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۶۸۵x۶۴۰mm

وزن دستگاه ۱۷kg

تعداد پره ۱۵ پره

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهی ۳۰ متر مربع



فقط با
گارانتی

شופاژ برقی



www.evoli.net

تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007



evvoli

evolve for life

www.evvoli.net
تلفن نمایندگی ایوولی در ایران: 021-33522007

